

CATÁLOGO

MODELO DE CEREBRO TM-304



MODELO DE CEREBRO TM-304

USOS

Este modelo fue diseñado como unidireccional para el estudio de la anatomía y la fisiología en las escuelas intermedias y los institutos médicos. Ayuda a los estudiantes a obtener una comprensión correcta de las características externas del cerebro en general, así como de las relaciones entre sus componentes.

DEMOSTRACIONES

Características externas:

A. Superficie lateral dorsal del hemisferio cerebral.

1. Sulci y fisuras

- La fisura lateral, que separa los lóbulos frontal y temporal, mientras que su porción posterior pasa entre el lóbulo temporal inferior y el lóbulo parietal anterior.
- El surco central, que discurre oblicuamente hacia abajo y hacia adelante a través de una porción intermedia entre los lóbulos frontal y parietal.
- Sulcus precentralis, poscentralis delante y detrás de los sulcus centralis.
- Fisura parieto-occipital, muy breve (itsupperend), separando la parietal del lóbulo occipital.

2. Lobulación y Gyri

- Lóbulo frontal:** con los precentralgyros, giros frontales superiores medios e inferiores superiores.
- Lóbulo parietal:** con los glándulas parietales superiores e inferiores, con los glóbulos parietales inferiores.
- Lóbulo temporal:** con las circunvoluciones temporales superior, media e inferior.
- Lóbulo occipital:** su superficie lateral.

B. Superficie médica y basal del hemisferio cerebral.

1. Sulci y & curas:

- Fisura parieto-occipital, descendente y hacia adelante entre el lóbulo occipital y el precúneo.
- Fractura de Calcarine, betweencuneus y gymslingualis del lóbulo occipital.
- Sulcus cinguli, momorlessparallel con cuerpo calloso.

2. Lóbulos y circunvoluciones:

- Superficie medial: un gimnasia frontal superior del lóbulo frontal, lóbulo paracentral alrededor del extremo superior del surco central.
- Precuneus del lóbulo parietal.
- Cuneus y gymslingualis del lóbulo occipital.
- Corp. callosum y gymslingualis.

3. Superficie basal

- a. Gimnasios orbitales y gymsrectus del lóbulo frontal, bulbo olfatorio y tracto
- b. Cyrus hippocampus, fusiformgyrus y gimnasios temporales inferiores del lóbulo temporal.
- c. Tronco encefálico: demostrando las siguientes características principales:
 1. Superficie dorsal: muestra desde antes hacia atrás, tálamo, pulvinar, cuerpo pineal, lámina cuadrigámica, piso del ventrículo 4u.
 2. Superficie ventral: muestra desde delante, el teopticchiasma, mamillaryarodies, emspedunculi e inter-peduncularfosse, pons, medullaoblongata y theattachment de craneales.
 3. Sección sagital media: muestra la superficie medial del tálamo, masa intermedia, opticchiasma, infundibuhun, cuerpo pineal (superficie de corte), foramen interventricular, tercera fístula tricústrica, estructura curvada por encima del conducto metastásico. Cerebr.
- d. Cerebelo: demostrando partes diferentes de las semiesferas cerebelosas, vermis cerebelli y techo de 4. ventrículo.

CONSTRUCCIÓN:

Esta modelado está hecho de plástico y puede separarse en 3 partes y colocarse en una base.

DIMENSIÓN: Tamaño natural.

Hecho en China.

